

# 2013 総合価格表 正誤一覧

2013 年度版総合カタログにおいて、一部記載に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。<訂正箇所：>

## P.70 CRF 形 制御盤キャビネット 訂正箇所：製品質量

誤

寸法(mm)	木製基板付		鉄製基板付		製品質量(kg)		旧品番
	タテ(A)	ヨコ(B)	品番	品番	木製基板付	鉄製基板付	
500	400	⑤	CRFZ504025WC	CRFZ504025SC	14.5	16.4	CRZ504025□C (R□540-25)
1200	"	⑤	CRFZ121025WC	CRFZ121025SC	61.3	74.0	CRZ121025□C (R□1210-25)
1400	"	⑤	CRFZ141025WC	CRFZ141025SC	71.3	86.2	CRZ141025□C (R□1410-25)
600	1200	⑤	CRFZ601225WC	CRFZ601225SC	41.0	48.4	CRZ601225□C (R□612-25)
800	"	⑤	CRFZ801225WC	CRFZ801225SC	50.7	60.8	CRZ801225□C (R□812-25)
1000	"	⑤	CRFZ101225WC	CRFZ101225SC	60.4	73.2	CRZ101225□C (R□1012-25)
1400	"	⑤	CRFZ141225WC	CRFZ141225SC	81.6	99.7	CRZ141225□C (R□1412-25)

正

寸法(mm)	木製基板付		鉄製基板付		製品質量(kg)		旧品番
	タテ(A)	ヨコ(B)	品番	品番	木製基板付	鉄製基板付	
500	400	⑤	CRFZ504025WC	CRFZ504025SC	14.5	16.4	CRZ504025□C (R□540-25)
1200	"	⑤	CRFZ121025WC	CRFZ121025SC	58.3	71.0	CRZ121025□C (R□1210-25)
1400	"	⑤	CRFZ141025WC	CRFZ141025SC	67.8	82.7	CRZ141025□C (R□1410-25)
600	1200	⑤	CRFZ601225WC	CRFZ601225SC	39.5	46.9	CRZ601225□C (R□612-25)
800	"	⑤	CRFZ801225WC	CRFZ801225SC	48.7	58.8	CRZ801225□C (R□812-25)
1000	"	⑤	CRFZ101225WC	CRFZ101225SC	57.9	70.7	CRZ101225□C (R□1012-25)
1400	"	⑤	CRFZ141225WC	CRFZ141225SC	78.1	96.2	CRZ141225□C (R□1412-25)

## P.78 CRH 形 制御盤キャビネット 訂正箇所：製品質量

誤

寸法(mm)	木製基板付		鉄製基板付		製品質量(kg)		旧品番
	タテ(A)	ヨコ(B)	品番	品番	木製基板付	鉄製基板付	
500	400	⑤	CRHZ504025WC	CRHZ504025SC	15.1	17.0	CRYZ504025□C (R□540-25)
1200	"	⑤	CRHZ126025WC	CRHZ126025SC	38.3	45.7	CRYZ126025□C (R□1260-25)
1300	"	⑦	CRHZ136025WC	CRHZ136025SC	40.9	48.9	CRYZ136025□C (R□1360-25)
1200	"	⑤	CRHZ128025WC	CRHZ128025SC	47.5	57.6	CRYZ128025□C (R□1280-25)
1200	"	⑤	CRHZ121025WC	CRHZ121025SC	62.5	75.2	CRYZ121025□C (R□1210-25)
1400	"	⑤	CRHZ141025WC	CRHZ141025SC	72.5	87.4	CRYZ141025□C (R□1410-25)
600	1200	⑤	CRHZ601225WC	CRHZ601225SC	42.5	49.9	CRYZ601225□C (R□612-25)
800	"	⑤	CRHZ801225WC	CRHZ801225SC	52.2	62.2	CRYZ801225□C (R□812-25)
1000	"	⑤	CRHZ101225WC	CRHZ101225SC	61.9	74.6	CRYZ101225□C (R□1012-25)
1400	"	⑤	CRHZ141225WC	CRHZ141225SC	83.1	101.1	CRYZ141225□C (R□1412-25)

正

寸法(mm)	木製基板付		鉄製基板付		製品質量(kg)		旧品番
	タテ(A)	ヨコ(B)	品番	品番	木製基板付	鉄製基板付	
500	400	⑤	CRHZ504025WC	CRHZ504025SC	15.1	17.0	CRYZ504025□C (R□540-25)
1200	"	⑤	CRHZ126025WC	CRHZ126025SC	39.0	46.4	CRYZ126025□C (R□1260-25)
1300	"	⑦	CRHZ136025WC	CRHZ136025SC	41.6	49.6	CRYZ136025□C (R□1360-25)
1200	"	⑤	CRHZ128025WC	CRHZ128025SC	48.2	58.3	CRYZ128025□C (R□1280-25)
1200	"	⑤	CRHZ121025WC	CRHZ121025SC	59.5	72.2	CRYZ121025□C (R□1210-25)
1400	"	⑤	CRHZ141025WC	CRHZ141025SC	69.0	83.9	CRYZ141025□C (R□1410-25)
600	1200	⑤	CRHZ601225WC	CRHZ601225SC	41.0	48.4	CRYZ601225□C (R□612-25)
800	"	⑤	CRHZ801225WC	CRHZ801225SC	50.2	60.2	CRYZ801225□C (R□812-25)
1000	"	⑤	CRHZ101225WC	CRHZ101225SC	59.4	72.1	CRYZ101225□C (R□1012-25)
1400	"	⑤	CRHZ141225WC	CRHZ141225SC	79.5	97.6	CRYZ141225□C (R□1412-25)

## P.79 CRH 形 制御盤キャビネット 訂正箇所：製品質量

誤

寸法(mm)	木製基板付		鉄製基板付		製品質量(kg)		旧品番
	タテ(A)	ヨコ(B)	品番	品番	木製基板付	鉄製基板付	
500	400	⑤	CRHZ504030WC	CRHZ504030SC	16.3	18.2	CRYZ504030□C (R□540-30)
1200	"	⑤	CRHZ128030WC	CRHZ128030SC	50.1	60.2	CRYZ128030□C (R□1280-30)

正

寸法(mm)	木製基板付		鉄製基板付		製品質量(kg)		旧品番
	タテ(A)	ヨコ(B)	品番	品番	木製基板付	鉄製基板付	
500	400	⑤	CRHZ504030WC	CRHZ504030SC	16.3	18.2	CRYZ504030□C (R□540-30)
1200	"	⑤	CRHZ128030WC	CRHZ128030SC	50.8	60.9	CRYZ128030□C (R□1280-30)

## P.83 CRS 形 遮光板付キャビネット 訂正箇所：外形寸法

誤

深さ 200mm							木製基板付		鉄製基板付	
呼び寸法(mm)			外形寸法(mm)				品番	品番	品番	品番
タテ	ヨコ	フカサ	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
500	500	200	531	545	223	開	CRSZ505020WC	CRSZ505020SC		
600	"	"	631	"	"	"	CRSZ605020WC	CRSZ605020SC		
800	"	"	831	"	"	"	CRSZ805020WC	CRSZ805020SC		
500	600	200	531	645	223	片	CRSZ506020WC	CRSZ506020SC		
600	"	"	631	"	"	"	CRSZ606020WC	CRSZ606020SC		
800	"	"	831	"	"	"	CRSZ806020WC	CRSZ806020SC		
600	700	200	631	745	223	片	CRSZ607020WC	CRSZ607020SC		
800	"	"	831	"	"	"	CRSZ807020WC	CRSZ807020SC		

正

深さ 200mm							木製基板付		鉄製基板付	
呼び寸法(mm)			外形寸法(mm)				品番	品番	品番	品番
タテ	ヨコ	フカサ	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
500	500	200	542.5	585	242.5	開	CRSZ505020WC	CRSZ505020SC		
600	"	"	642.5	"	"	"	CRSZ605020WC	CRSZ605020SC		
800	"	"	842.5	"	"	"	CRSZ805020WC	CRSZ805020SC		
500	600	200	542.5	685	242.5	片	CRSZ506020WC	CRSZ506020SC		
600	"	"	642.5	"	"	"	CRSZ606020WC	CRSZ606020SC		
800	"	"	842.5	"	"	"	CRSZ806020WC	CRSZ806020SC		
600	700	200	642.5	785	242.5	片	CRSZ607020WC	CRSZ607020SC		
800	"	"	842.5	"	"	"	CRSZ807020WC	CRSZ807020SC		

深さ 250mm							木製基板付		鉄製基板付	
呼び寸法(mm)			外形寸法(mm)				品番	品番	品番	品番
タテ	ヨコ	フカサ	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
500	600	250	531	645	273	開	CRSZ506025WC	CRSZ506025SC		
600	"	"	631	"	"	"	CRSZ606025WC	CRSZ606025SC		
800	"	"	831	"	"	"	CRSZ806025WC	CRSZ806025SC		
1000	"	"	1031	"	"	"	CRSZ106025WC	CRSZ106025SC		
600	700	250	631	745	273	片	CRSZ607025WC	CRSZ607025SC		
600	800	250	631	845	273	片	CRSZ608025WC	CRSZ608025SC		
800	"	"	831	"	"	"	CRSZ808025WC	CRSZ808025SC		
1000	"	"	1031	"	"	"	CRSZ108025WC	CRSZ108025SC		

深さ 250mm							木製基板付		鉄製基板付	
呼び寸法(mm)			外形寸法(mm)				品番	品番	品番	品番
タテ	ヨコ	フカサ	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
500	600	250	542.5	685	292.5	開	CRSZ506025WC	CRSZ506025SC		
600	"	"	642.5	"	"	"	CRSZ606025WC	CRSZ606025SC		
800	"	"	842.5	"	"	"	CRSZ806025WC	CRSZ806025SC		
1000	"	"	1042.5	"	"	"	CRSZ106025WC	CRSZ106025SC		
600	700	250	642.5	785	292.5	片	CRSZ607025WC	CRSZ607025SC		
600	800	250	642.5	885	292.5	片	CRSZ608025WC	CRSZ608025SC		
800	"	"	842.5	"	"	"	CRSZ808025WC	CRSZ808025SC		
1000	"	"	1042.5	"	"	"	CRSZ108025WC	CRSZ108025SC		

# 2013 総合価格表 正誤一覧

2013 年度版総合カタログにおいて、一部記載に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。<訂正箇所：>

## P.83 CRS 形 遮光板付キャビネット 訂正箇所：外形寸法

誤

呼び寸法 (mm)			外形寸法 (mm)			ア	木製基板付	鉄製基板付
タテ	ヨコ	フカサ	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)		品 番	品 番
800	600	300	831	645	323	開 片	CRSZ806030WC	CRSZ806030SC
1000	"	"	1031	"	"		CRSZ106030WC	CRSZ106030SC
800	800	300	831	845	323		CRSZ808030WC	CRSZ808030SC
1000	"	"	1031	"	"		CRSZ108030WC	CRSZ108030SC
800	600	300	842.5	685	342.5		CRSZ806030WC	CRSZ806030SC

正

呼び寸法 (mm)			外形寸法 (mm)			ア	木製基板付	鉄製基板付
タテ	ヨコ	フカサ	タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)		品 番	品 番
800	600	300	842.5	685	342.5	開 片	CRSZ806030WC	CRSZ806030SC
1000	"	"	1042.5	"	"		CRSZ106030WC	CRSZ106030SC
800	800	300	842.5	885	342.5		CRSZ808030WC	CRSZ808030SC
1000	"	"	1042.5	"	"		CRSZ108030WC	CRSZ108030SC
800	600	300	842.5	685	342.5		CRSZ806030WC	CRSZ806030SC

## P.227 FZA 形 壁掛形キャビネット用フリーアクセスフロア用基台 訂正箇所：材厚

誤

材 質	鉄 2.3mm
塗 装 色 (マンセル値)	クリーム色 (2.5Y9/1) ページュ色 (5Y7/1) ・塗装色2色同価格でご注文を承ります。 ・ページュ色は品番末尾0をKに替えてご注文ください。

正

材 質	鉄 3.2mm
塗 装 色 (マンセル値)	クリーム色 (2.5Y9/1) ページュ色 (5Y7/1) ・塗装色2色同価格でご注文を承ります。 ・ページュ色は品番末尾0をKに替えてご注文ください。

## P.370 使用機器一覧 ■漏電遮断器 訂正箇所：定格

誤

	機器記号	定 格	定格遮断電
1 行目	ELCB	2P2E 30AF/30A(30mA 0.1s)	1.5kA(100V)
...			
10 行目	"	3P3E 50AF/30A 逆接続可能型	5kA(100/200V)

正

	機器記号	定 格	定格遮断電
1 行目	ELCB	2P2E 30AF/30A(30mA 0.1s)	1.5kA(100V)
...			
10 行目	"	3P3E 30AF/30A 逆接続可能型	5kA(100/200V)

## P.371 HFLEZ・HFLTZ 形 小形ホーム分電盤 訂正箇所：材質色のマンセル値

誤

材質色 (マンセル値)	ホワイト色 (N9.25)
-------------	---------------

正

材質色 (マンセル値)	ホワイト色 (N9.5)
-------------	--------------

## P.725 制御盤使用機器 訂正箇所：形式

誤

●電極切替盤・電磁弁制御盤・水位警報盤

機器名(記号)	形 名	主 な 仕	メーカー
表示灯 (SL)	NB2620LU	AC 200/220V	マルヤス
	NB1620LU	AC 100/110V	
	YW1P-2UQM3A	AC 230/240V	IDEC
	YW1P-2UQHA	AC 100/110V	
切替スイッチ (COS)	YW1S-3E20	3ノッチ	IDEC

正

●電極切替盤・電磁弁制御盤・水位警報盤

機器名(記号)	形 名	主 な 仕	メーカー
表示灯 (SL)	NB2620LU	AC 200/220V	マルヤス
	NB1620LU	AC 100/110V	
	YW1P-2UQM3A-NA	AC 230/240V	IDEC
	YW1P-2UQHA-NA	AC 100/110V	
切替スイッチ (COS)	YW1S-3E20-NA	3ノッチ	IDEC

# 2013 総合価格表 正誤一覧

2013 年度版総合カタログにおいて、一部記載に誤りがございました。  
訂正してお詫び申し上げます。<訂正箇所： >

P.733 SS 形 スターデルタ始動盤 訂正箇所：注意) に記載の形式

誤

注意) 屋外用製品のキャビネットタテ寸法は、  
2013年7月発売予定**CRH形**制御盤キャビ  
ネットP.72・73の寸法となります。  
2013年6月までの製品は、従来の**RO形**制  
御盤キャビネットを使用しており、同梱の屋  
根を取り付けることで、キャビネットタテ寸  
法+30mmとなります。

正

注意) 屋外用製品のキャビネットタテ寸法は、  
2013年7月発売予定**CRHG形**制御盤キャ  
ビネットP.72・73の寸法となります。  
2013年6月までの製品は、従来の**RGO形**  
制御盤キャビネットを使用しており、同梱の  
屋根を取り付けることで、キャビネットタテ  
寸法+30mmとなります。



Energy Management Engineering

内外電機株式会社

ホームページ <http://www.naigai-e.co.jp>

※本紙からの「無断転載」及び「複製」は、固くお断りいたします。

2013年6月発行